



Leerpunten

Groepsnaam : Avereest/ Ommen

Onderwerp : Maag-, Darm- en Leverziekten

Datum : 22 september 2014
Huisarts presentator : Mevrouw N.A.C. Uit de Weerd
Specialist presentator : De heer J. Vecht
Aantal ingevulde formulieren : 15 (3 huisartsen in opleiding)
Aanwezig (van de 17) : 12
Cijfer gemiddeld : 8,8
Opkomst : 71 %

1. PPI bij spironolacton (2x)
2. Gebruik van PPI bij regurgitatie
3. Wanneer doorverwijzing bij risico op colonrectaal carcinoom (2x)
4. Maagbandje kan perforatie geven
5. HP via fecestest 6 weken na eradicatie controleren (8x)
6. Scopie + sedatie duurt lang
7. Hoofdpijn na PPI / omeprazol tot 10% (8x)
8. HP via fecestest als 2 weken geen PPI gebruikt is (via serologie als PPI niet kan gestopt) (3x)
9. Familiair voorkomend colonca (dus niet erfelijk) → screening alleen indien 1^e graads familieleden aangedaan (2x)
10. Geen sigmoïdoscopie meer
11. Wanneer verwijzing voor scopie en wanneer naar MDL-arts
12. Bij gastroscopie liever geen sedatie
13. Bij coloscopie liever wel sedatie

Opmerkingen betreffende inhoud, vorm of presentatie:

Prima (3x); levendig & leerzaam; soms wat traag, tijd bewaken; duidelijke uitleg; leuke presentatoren; interessant; goed voorbereid en genuanceerde uitleg door MDL-arts; leuk, interactie; enthousiaste voorzitter/MDL-arts

Wensen: