

Leerpunten

Groepsnaam : Kampen 1

Onderwerp : Plastische chirurgie

Datum	: 12 april 2016
Huisarts presentator	: De heer J.J. de Jonge
Specialist presentator	: De heer M.L.E. Overgoor
Aantal ingevulde formulieren	: 12
Aanwezig (van de 19)	: 13
Cijfer gemiddeld	: 8,6
Opkomst	: 68 %

1. Continue klachten CTS → plastisch chirurg (5x)
2. PNF bij Dupuytren
3. Mallet < 6 maanden: spalk heeft zin (2x)
4. Herkennen ligamentaire letsels
5. Knijpserie bij SL letsel (vermoeden) (2x)
6. Mallet lesie: handtherapie is prima optie
7. Dupuytren: niet oprekken (2x)
8. Injecteren bij CTS (praktisch)
9. Skiduim/ pijn duim na trauma altijd doorverwijzen (5x)
10. Denk aan SSL en TFCL letsels (ook doorverwijzen)
11. Avulsie fractuur bij mallet snel opereren (2x) als het aanligt dan volstaat mallet-spalk ook
12. Elke polsbrace bij CTS volstaat die flecteren tegengaat
13. Malletspalk 'afbouwen' na 6-8 weken, lang gebruiken dus (2x)

Opmerkingen betreffende inhoud, vorm of presentatie:

Concreet, snel; heel interessant; praktisch (2x), prettig;

Wensen: