

Leerpunten

Groepsnaam : Epe/ Oene
Onderwerp : Plastische chirurgie

Datum : 26 maart 2018
Huisarts presentator : Mevrouw M.C. Wennemers
Specialist presentator : De heer M.L.E. Overgoor
Aantal ingevulde formulieren : 8
Aanwezig (van de 8) : 7
Cijfer gemiddeld : 9,0
Opkomst : 87 %

1. Pols trauma's eerder insturen bij persisteren van klachten
2. Inspecteren CMC I en injectie bij artrose (3x)
3. Table top test
4. SL-letsel diagnostiek + therapie
5. Mallet kan tot 6 maanden na trauma gestart met spalken
6. Verwijscriteria Dupuytren
7. Onderzoek duim: wanneer verwijzen
8. Injectie bij CMS artrose (2x)
9. Denk bij hand/pols letsel aan ligamenteair letsel
10. Ligament letsel tussen scaphoid en lunatum letsel geeft artrose (Watson test + knijffoto)(2x)
11. FCC letsel → artrose
12. Handtherapeut kan ingeschakeld bij mallet
13. SL-dissociatie tekenen: Watson teken en knijffoto (2x) of FCC ligament letsel
14. Adequaate spalken
15. Mallet

Opmerkingen betreffende inhoud, vorm of presentatie:

Jammer van het ontbreken van een testarm, goed toepasbaar, erg leuk en leerzaam, praktische handvatten, erg goede uitleg.

Wensen:

Schouderklachten